

HH. ZÁBRADLÍ

+11,920

DETAIL V10

Zábradelní madlo, TrKr ~51x4 – RAL 9022 mat

Al. tyč 25x15

2x Al. PLO 40x6

Spojovací materiál A2

Al. atika – RAL 9022 mat

Paždíkové lišty hl. 15mm, RAL 9022 mat

Konstrukce zábradlí – RAL 9022 mat

Průběžný plastový distanční profil – odděleně od skla – dilatační spoj!!

Kotevní sada Schüco

Minerální vata tl. 40mm – součást skla

Sloupkové lišty hl. 20mm, RAL 9022 mat

Sklo smalt #2

Vyplněno minerální vatou tl. 40+180

Nosná pozink.kotva fasády – posuvná

Bondová deska v odstínu RAL 9022 na al. nosném roštu

Hl plošně lepit na podklad

Navazuje kopule nad SCH2

* Hl plošně lepit na podklad (ref. OŠB 4)

* SDK obklad

STŘECHA
+10,820

MW 80mm

U paty použít XPS

M20 x 240 pozink.

+10,670

HH. BETON

STROPNÍ TRÁM NAD 4.NP
u SCH2 - ZVÝŠENÁ POLOHA

Vyplněno minerální vatou tl. 40+180
Konce sloupků vypěnit PUR pěnou a seříznout

* Plošně přestěrkovat

Nosná pozink.kotva fasády – pevná

Fasáda zde zcela přerušena – zajištění vodotěsnosti detailu!!
Průběžně přelepit EPDM fólií