

LEGENDA MÍSTNOSTÍ						
ČÍSLO	JMÉNO	PLOCHA [m²]	PODLAHA		POZNÁMKA	PODHLED
			KÓD	POPIS		
1.01	SCHODIŠTĚ	14,05	K2	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ SOKL V=100MM	–
1.02	CHODBA	38,82	K3, B2	STĚRKA	KERAMICKÝ SOKL V=100MM	–
1.03	SKLAD	5,90	B2	STĚRKA	KERAMICKÝ SOKL V=100MM	–
1.04	ÚDRŽBA	26,49	B2	STĚRKA	KERAM. OBKLAD V=1200MM, KERAMICKÝ SOKL V=100MM	PODHLED S.V. 3300 MM
1.05	ÚKLID	1,20	K1	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V=3000MM	PODHLED S.V. 3000 MM
1.06	WC	1,75	K1	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM. OBKLAD V=3000MM	PODHLED S.V. 3000 MM

LEGENDA PODHLEDŮ

POD 7 — POD 7 – CELOPLOŠNÝ HLADKÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED
– SÁDROKARTONOVÉ DESKY TL. 15MM, ŠROUBOVANÉ NA NOSNÝ ROŠT Z POZINKOVANÝCH "CD" PROFILŮ, ZAVĚŠENÝ NA OCELOVÝCH TÁHLECH KOTVENÝCH DO ŽB STROPNÍ KONSTRUKCE, PO OBVODU OSAZENÝ NA POZINKOVANÉ "UD" PROFILY KOTVENÉ KE STĚNÁM VRUTY DO HMOŽDINEK, PŘETMELENÍ, MALBA

POD 8 — POD 8 – CELOPLOŠNÝ HLADKÝ SÁDROKARTONOVÝ PODHLED IMPREGNOVANÝ
– SÁDROKARTONOVÉ DESKY TL. 15MM, IMPREGNOVANÉ PROTI VLHKOSTI, ŠROUBOVANÉ NA NOSNÝ ROŠT Z POZINKOVANÝCH "CD" PROFILŮ, ZAVĚŠENÝ NA OCELOVÝCH TÁHLECH KOTVENÝCH DO ŽB STROPNÍ KCE, PO OBVODU OSAZENÝ NA POZINKOVANÉ "UD" PROFILY KOTVENÉ KE STĚNÁM VRUTY DO HMOŽDINEK, PŘETMELENÍ, MALBA

LEGENDA SVÍTIDEL

B1	VESTAVNÉ 01–4592400 4XT5 14W EVG DALI IP54
D1	VESTAVNÉ 04–701867.200 2XTC–TEL 26W EVG DALI IP44

LEGENDA JEDNOTEK VZT

VZT1	VÝÚSTEK ø 150 MM

LEGENDA PŘÍSTROJŮ

	AUTOMATICKÝ ADRESNÝ KOMBINOVANÝ HLÁSIČ POŽÁRU



ČÍSLO PARÉ	OTISK AUTORIZAČ. RAZÍTKA

±0 = 332,00 m n.m. Bpv

ZMĚNA		PROVEDL		DATUM		PODPIS	
	3						
	2						
	1						

VPÚ DECO PRAHA a.s.
PROJECTION, ENGINEERING AND CONSULTING ORGANIZATION
DESIGN, ENGINEERING AND CONSULTING ORGANIZATION

VYPRACOVAL ING. H. HRDÁ	ODP. PROJ. PROFESE ING. T. HUBÍK	KONTROLOVAL P. HORÁK	HL. INŽ. PROJEKTU ING. J. KNOTEK
ARCHITEKT ING. ARCH. M. KUŽELA			

CENTROPROJEKT a.s.
ŠTEFÁNIKOVA 167
760 30 ZLÍN
CENTROPROJEKT

MÍSTO STAVBY: VESTEC

STAVEBNÍK: ÚSTAV MOLEKULÁRNÍ GENETIKY AV ČR, v. v. i., VÍDEŇSKÁ 1083, PRAHA 4, 142 20

BIOCEV
BIOTECHNOLOGICKÉ A BIOMEDICINSKÉ CENTRUM
SO 005 – ENERGOCENTRUM
SO 005 – 100 STAVEBNÍ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

PŮDORYS PODHLEDŮ 1.NP

FORMÁT	3 A4
DATUM	LISTOPAD 2012
STUPEŇ	DPS
MĚŘÍTKO	1:50
ZAK. ČÍSLO:	090172

ARCHIVNÍ KÓD	PROF.	ČÍS. VÝKRESU	DOD.
C12	S	517	