


- VEREJNÉ SÍTĚ STÁVAJÍCÍ A ŘEŠENÉ ČEZ**
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN 2x AVKY 3x240/120 - ČEZ
 - ZAMĚŘENÝ PRŮBĚH METALIZOVANÉHO KABELU
 - PLYNOVOD STL PE 63
 - VEREJNÝ VODOVOD DN 80
 - VEREJNÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE / STOKA DN 300

DOMOVNÍ PŘÍPOJKY A AREÁLOVÉ SÍTĚ NAVRHOVANÉ - NEJSOU PŘEDMĚTEM DSP
PŘÍPOJKY JSOU ZAKRESLENY Z DŮVODU CELOKOVÉ PŘEHLEDNOSTI PD

- PŘÍPOJKA VODY PE100RC 90x5,4mm, 1,8m
- AREÁLOVÝ VODOVOD PE100RC 90x5,4mm 50x4,6mm
- AREÁLOVÝ VODOVOD UŽITKOVÝ PE100RC 50x4,6mm
- PŘÍPOJKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE TLAKOVÁ HPE 90x8,2mm, SPÁDOVÁ KT 300
- AREÁLOVÁ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE - PVC 200x5,9mm
- AREÁLOVÝ ROZVOD DEŠŤOVÉ KANALIZACE PVC 160x4,7mm
- AREÁLOVÝ ROZVOD DEŠŤOVÉ KANALIZACE VYTĚLAK, PE100RC 63x5,6mm
- PŘÍPOJKA ELEKTRO-SLABOPROUD TČENKPELE 5x4x0,8
- PŘÍPOJKA STL PLYNU PE100RC 32 x 3mm
- AREÁLOVÝ NTL ROZVOD PLYNU PE100RC 90 x 5,4mm

- OZNAČENÉ PRVKY**
- ZELENĚ NAVRHOVANÁ
 - ZELENĚ STÁVAJÍCÍ BEZE ZMĚNY
 - NALETOVÉ KĚRE URČENÉ K ODSTRANĚNÍ
 - LAMPY VO - STÁVAJÍCÍ
 - DOPRAVNÍ ZNAČKY - STÁVAJÍCÍ
 - PODZEMNÍ HYDRANT - STÁVAJÍCÍ
 - TRATIVOD PODĚL KOMUNIKACE - STÁVAJÍCÍ
- AREÁLOVÉ OSVĚTLENÍ**
- A** SVÍTIDLO VÝBOJKOVÉ SE ZDROJEM 1x150W/230V NA STĚNĚ ŠKOLY V=6m
 - A** SVÍTIDLO VÝBOJKOVÉ NA OHRANĚNĚM VĚTRKUTĚM STOŽÁRU OS V=8m
 - C** SVÍTIDLO VÝBOJKOVÉ-HALOGENIDOVÉ REFLEKTOR SE ZDROJEM HIT 2x4,00W/230V NA OCHRANĚNĚM STOŽÁRU V=8m
 - KABEL CYKY-1 (dle popisu) + FEZN 10 ULOŽENÝ VE VÝKOPU PODLE VZOROVÉHO ŘEZU
 - CHRÁNIČKA KOROS 110
 - ZAPÍNAČÍ MÍSTO - RH

- ZŠ VELEN - DÍLČÍ ČLENĚNÍ**
- SO 1 ZŠ - UČEBNY -1.612m²
 - SO 2 ZŠ - TĚLOCVIČNA -855m²
 - SO 4 - SPORTOVNÍ PLOCHY -1090m²
 - IO 1 ODLUČOVAČ TUKŮ 3x 2,3m
 - DO 1 DOPRAVNÍ NÁPOJENÍ, ASFALTOVÉ PLOCHY - 957m²
 - POCHOZÍ PLOCHY, CHODNÍKY, ZÁMK. DL. -1.188m²
 - DOPRAVA V KLIDU, POJÍZDĚNÉ A POCHOZÍ DLAŽBY
 - ZATRAVNĚNÉ PLOCHY - cca 5950m²



<p>BURSÍK HOLDING DESIGN & REALIZACE</p>		<p>Bursík Holding, a.s. Bečkovská 590/28 120 00 Praha 2 IČ: 282 23 003 www.bursikholding.cz</p>	
Investor:	Obecní úřad Velen, Hlavní č.p.7, 250 63 Velen	Vypracoval:	zdroj, projektant:
Stavba:	SO 1 - NOVOSTAVBA 9TI TRIDNÍ ZŠ SO 2 - NOVOSTAVBA TĚLOCVIČNÝ -SPORTOVNÍ PLOCHY, OPIOCENÍ DO 1 - DOPRAVNÍ NÁPOJENÍ AREÁLU IO 1 - ODLUČOVAČ TUKŮ, VSAKOVÁNÍ par.c.: 413/31, 453/3, 529 - K.L. Velen	datum:	07/2017
Obsah:	C: situační výkresy Koordinační situační výkres	formát:	1 : 500
		číslo dokumentace:	DPS
		č. výkresu:	č. par.:
			C.3