

# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: **SO 2 parc.č.7/2, 687/1, 691/17, 691/25**

PSČ, místo: **parc.č. 719/1,724, 1034 , Líbeznice**

Typ budovy: **Hasičská zbrojnice**

Plocha obálky budovy: **718,75 m<sup>2</sup>**

Objemový faktor tvaru A/V: **0,81 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>**

Celková energeticky vztažná plocha: **221,72 m<sup>2</sup>**

## ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOVY


### Celková dodaná energie

(Energie na vstupu do budovy)

### Neobnovitelná primární energie

(Vliv provozu budovy na životní prostředí)

Měrné hodnoty kWh/(m<sup>2</sup>·rok)



Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok

**14,6**

**25,1**

## DOPORUČENÁ OPATŘENÍ


Opatření pro	Stanovena
Vnější stěny:	<input type="checkbox"/>
Okna a dveře:	<input type="checkbox"/>
Střechu:	<input type="checkbox"/>
Podlahu:	<input type="checkbox"/>
Vytápění:	<input type="checkbox"/>
Chlazení / klimatizaci:	<input type="checkbox"/>
Větrání:	<input type="checkbox"/>
Přípravu teplé vody:	<input type="checkbox"/>
Osvětlení:	<input type="checkbox"/>
Jiné:	<input type="checkbox"/>

Popis opatření je v protokolu průkazu a vyhodnocení jejich dopadu na energetickou náročnost je znázorněno šipkou

Doporučení

## PODÍL ENERGO NOSITELŮ NA DODANÉ ENERGII

Hodnoty pro celou budovu  
MWh/rok



■ Zemní plyn - 9,8  
■ Elektřina ze sítě - 4,7

## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

	Obálka budovy	Vytápění	Chlazení	Větrání	Úprava vlhkosti	Teplá voda	Osvětlení	
	<b>U<sub>em</sub> W/(m<sup>2</sup>·K)</b>	<b>Díleč dodané energie</b>					<b>Měrné hodnoty kWh(m<sup>2</sup>·rok)</b>	
Mimořádně úsporná	<b>0,43</b>	<b>36</b>						
<b>A</b>								
<b>B</b>								
<b>C</b>						<b>8</b>	<b>21</b>	
<b>D</b>								
<b>E</b>								
<b>F</b>								
<b>G</b>								
Mimořádně nevhodná								
<b>Hodnoty pro celou budovu</b> MWh/rok		<b>8,0</b>				<b>1,8</b>	<b>4,7</b>	

Zpracovatel: **Ing. Jana Helišová**

Kontakt: **helisova.jana@seznam.cz**

tel.: **608 928 696**

Osvědčení č.: **1024**

Vyhotoveno dne: **07.03.2018**

Podpis: